

# Untersuchungsauftrag

## Trinkwasser, Beregnungswasser, Spritzenwasser

Auftragsnummer JenaBios  
(wird vom Labor ausgefüllt)

Auftraggeber	
Name:	Tel:
Straße:	Fax:
PLZ/Ort:	Email:
Rechnungsadresse (falls abweichend vom AG):	Angebotsnummer falls vorhanden:

Probenahme	
Probennehmer:	Berechnung Anfahrt: <span style="float: right;">km</span>
Probenahmedatum:	Berechnung Probenahme:

Probenbezeichnung			

Trinkwasseruntersuchung			
<b>Standardpaket</b> Koloniezahl 20°C, Koloniezahl 37°C, Coliforme Bakterien, Escherichia coli, pH - Wert (25°C), Leitfähigkeit (25°C), Färbung (qualitativ), Trübung (qualitativ), Geruch (qualitativ), Nitrat, Nitrit, Ammonium, Chlorid, Sulfat, Eisen, Mangan, Oxidierbarkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Untersuchung gemäß Empfehlung BMELV</b> Koloniezahl 20°C, Koloniezahl 37°C, Coliforme Bakterien, Escherichia coli, Campylobacter, pH - Wert (25°C), Leitfähigkeit (25°C), Färbung (qualitativ), Trübung (qualitativ), Geruch (qualitativ), Nitrat, Nitrit, Ammonium, Chlorid, Sulfat, Eisen, Mangan, Oxidierbarkeit, Calcium, Kalium, Natrium, Kupfer, Zink, Arsen, Blei, Cadmium, Quecksilber, Salmonellen, Fluorid, lösliche Salze (gesamt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beregnungswasseruntersuchung			
<b>Untersuchung gemäß Empfehlung TLLLR</b> Coliforme Bakterien, Escherichia coli, intestinale Enterokokken, Salmonellen, pH - Wert (25°C), Leitfähigkeit (25°C), Gesamthärte, Färbung (qualitativ), Trübung (qualitativ), Geruch (qualitativ), Nitrat, Chlorid, Sulfat, Eisen, Mangan, Blei, Kupfer, Quecksilber, Zink, Cadmium, Nickel, Chrom, Magnesium, Calcium, TOC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Spritzenwasseruntersuchung (Pflanzenschutzmittelausbringung)			
<b>Standardpaket</b> pH - Wert (25°C), Leitfähigkeit (25°C), Gesamthärte, Färbung (qualitativ), Trübung (qualitativ), Geruch (qualitativ), Nitrat, Chlorid, Sulfat, Eisen, Mangan, Magnesium, Calcium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen

**Dieser Untersuchungsauftrag ist ohne Unterschrift gültig. Mit Eingabe Ihrer Daten im Bereich "Auftraggeber" stimmen Sie einer auftragsbezogenen, elektronischen Speicherung zu.**